# 产品信息

## 数显千分尺 Micromar 40 EWRi-S

#### 产品特性

- # 带刀片式测量表面
- # 高对比度数字显示屏
- #不锈钢轴通体硬化打磨
- #快速驱动
- #滑动轴
- # 微分筒与棘轮一体式设计
- #涂漆钢架,带隔热护板

#### 功能

置零 (屏幕数字归零), ABS (显 示模式可设置为零, 而不会丢 失预置的参考值), mm/inch, 原 点(输入一个数值),锁定功能 (键锁),TOL(公差和警告限 制输入),HOLD(锁定测量值),数 据(数据传输),双向数据接口 (通过外部输入/输出设置参数和 技术数据 使用MarCom软件设置功能锁)

#### 包装内容

电池, 测试协议, 说明书, 木盒

#### アプリケ#ション


用于测量凹陷、槽等



测量范围 mm	25 - 50 mm		
测量范围 inch	1 - 2"		
分辨率mm/inch	0.001 / .00005"		
极限误差 #m	4		
测量力 (N)	5 - 10		
电池型号	CR 2032(3V 锂电池)		
材料接触表面	硬化钢		
主轴直径	6.5		
轴螺距_mm	5		

#### 尺寸

尺寸 b (mm)	13.5
尺寸 a (mm)	44
尺寸 c (mm)	82



### 附件

订单号	标识	产品型号
4102220	内置的仪器的 接收器	i-Stick